

Productgegevens tabel

IQ Lock M *



Mechanisch paniekslot voor eenvoudige paniefuncties op
eenvleugelige deuren

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Nooduitgangs- en paniekdeuren met enkele vleugel
- Deuren in vlucht- en evacuatie routes
- Brand- en rookwerende deuren

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Mechanische zelfvergrendeling zorgt voor een automatische kantschuif bij iedere keer sluiten
- Paniekfunctie, die (ook vergrendelde) vluchtdeuren op ieder willekeurig moment in vluchtrichting opent
- Gedeelde dagschoot voorkomt het blokkeren van de grendel ook onder voorlast
- Kleine achterdoornmaat en geringe afmetingen van de slotkast
- Combineerbaar met elektronische knopcilinders

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	IQ Lock M *
DIN-richting	links/rechts
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Paniekfunctie/mechanisch zelfvergrendelend	Ja
Gedeelde dagschoot (afstand van 3 mm tussen dag- en nachtschoot)	Ja
Opname stroom	N/A, N/A
Drukbestendigheid tegen inbraak	10000 N

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	110195	72 mm	100 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161353	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	114611	78 mm	100 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	114651	78 mm	70 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	110192	72 mm	55 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	115016	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	114606	94 mm	40 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	114647	94 mm	35 mm	links/rechts
IQ Lock M *	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	114649	94 mm	45 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161354	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	114607	94 mm	45 mm	links/rechts

IQ Lock M *



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	110193	72 mm	65 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162618	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	114648	94 mm	40 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	157376	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm	163833	72 mm	65 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	103603	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	163344	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	114604	94 mm	35 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	110191	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	110194	72 mm	80 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162619	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	157375	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	114653	78 mm	100 mm	links/rechts
IQ Lock M *	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162620	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	114652	78 mm	80 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	114609	78 mm	70 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm	163832	72 mm	80 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	114610	78 mm	80 mm	links/rechts
IQ Lock M	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161342	92 mm	35 mm	links/rechts

IQ Lock M *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.