

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 550

NV



Basissysteem voor vloervere EN 3-6 met geïntegreerde vastzetfunctie

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Voor vleugelgewichten tot 300 kg

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Traploos aanpasbare sluitkracht
- Sluitsnelheid via kleppen vanaf de bovenkant verstelbaar
- Eindslag via kleppen vanaf de bovenkant verstelbaar
- Openingsdemping via kleppen vanaf de bovenkant verstelbaar
- Sluitvertraging via klep vanaf de bovenkant verstelbaar
- Mechanische vastzetvoorziening met vastzetbereik van 85° - 165°
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 550 NV
Toepassing op aanslag-/pendeldeur	Enkele deur, Pendeldeur
Openingshoek (max.)	170 °
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Vleugelgewicht (max.)	300 kg
DIN-richting	links/rechts
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lengte	342 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	54 mm
Instelmogelijkheid cementbak lengte	9 mm
Instelmogelijkheid cementbak breedte	10 mm
Instelmogelijkheid cementbak hoogte	6 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	mechanisch vast
Sluitvertraging geïntegreerd	Ja
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Sluitwerking vanaf	170 °
Openhouden van brandwerende deuren	Nee
Vaststelling in- en uitschakelbaar	Ja
Vaststelling overrijdbaar	Ja

Deurdranger TS 550 NV



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmeting n	DIN- richting	Vastzetfunctie
GEZE TS 550 NV vloerveer	Sluitkracht EN 3-6, met geïntegreerde vastzetting, vastzetbereik 85° - 165°, in-/uitschakelbaar, alternatieve sluitvertraging mogelijk, deurbladgewicht tot 300 kg (zonder afdekplaat en toebehoren)	123950	342 x 82 x 54 mm	links/rech ts	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196