

Productgegevens tabel

R-glijrail BG TS 5000 *



Met elektrische vergrendeling, rookschakelaarcentrale en hendel, niet-scharnierzijde

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Enkelvleugelige deuren
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie en rookmelder
- Montage op de niet-scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Voeding voor 230 V-toevoerspanning
- Rookmelder met aanpassing van de alarmmelding, verontreinigingsindicator en niet zichtbare vrijgavetoets om te testen
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Hoogteverstelling van +/- 2 mm mogelijk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	R-glijrail BG TS 5000 *
Voedingsspanning	230 V AC
Ingangsspanning	230 V AC
Frequentie voedingsspanning	50/60 Hz
Inschakelduur	100 %
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 1155
Keurmerken	Algemene bouwgoedkeuring van DIBt als vastzetvoorziening
Lengte	745 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	80 °
Rookmelder geïntegreerd	Ja
Vervuilingindicator	Ja
Aanpassing van de alarmpremie	Ja
Voedingsadapter geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
R-glijrail BG TS 5000 *	met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel	120075	Edelstaal look	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glijrail BG TS 5000 *	met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel	120073	zilverkleurig	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glijrail BG TS 5000 *	met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel	120076	overeenkomstig RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
R-glijrail BG TS 5000 *	met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel	120074	wit RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

TOEBEHOREN**FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING**

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

MONTAGEMATERIAAL**MONTAGEPLAAT ***

Voor R-glijrail BG



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG	Voor R-glijrail BG	123311	zilverkleurig
Montageplaat glijrail BG	Voor R-glijrail BG	123312	overeenkomstig RAL

LATEI LIJSTWERK *

voor R-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor R-glijrail	123325	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk	voor R-glijrail	123324	zilverkleurig

R-glijrail BG TS 5000 *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.