

# Productgegevens tabel

## TS 5000



Deurdranger met glijrail voor eenvleugelige deuren tot 1400 mm vleugelbreedte

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde



## PRODUCTBESCHRIJVING

Deze bovenliggende deurdranger voor eevleugelige deuren staat voor een duidelijke lijnvoering. Hij is voor de montage op brandwerende en rookbeschermingsdeuren goedgekeurd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

## BESTAAT UIT

### GLIJRAIL TS 5000 / 3000 VERTICAAL VERSTELBAAR \*

Met hoogteverstelling +/- 2 mm en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Glijrail TS 3/5000 verticaal verstelbaar	Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel	115191	zilverkleurig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail TS 3/5000 verticaal verstelbaar	Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel	115192	overeenkomstig RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

### GLIJRAIL TS 5000 / 3000

Standaard glijrail met hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Asverlenging
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	015695	wit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	000773	overeenkomstig RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	068221	zilverkleurig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	014945	Edelstaal look	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

### DEURDRANGER TS 5000

Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 2-6 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	137721	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027333	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027335	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027336	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	links/rechts

### T-STOP-GLIJRAIL TS 3000 / 5000

Met openingsbeperking en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel	108481	wit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel	102364	Edelstaal look	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel	102365	overeenkomstig RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel	102363	zilverkleurig	452.5 x 33 x 30 mm

### TOEBEHOREN

#### MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor standaard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, kan worden in- en uitgeschakeld, ophefbaar	071924

#### FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbeperking	voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail	069780

**AFDEKKAP DEURDRANGER \***

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage  
bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067726	wit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072696	Roestvrij staal	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067724	zilverkleurig	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	000756	overeenkomstig RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067725	donkerbrons	298 x 55 x 67.2 mm

**AFDEKKAP DEURDRANGER \***

Voor TS 4000 / 5000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092943	RVS gepolijst	337 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092944	RVS mat	337 x 51 x 72 mm

**AFDEKKAP DEURDRANGER \***

Voor TS 4000 / 5000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092938	RVS gepolijst	298 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092939	RVS mat	298 x 51 x 72 mm

## MONTAGEMATERIAAL

### BOORSJABLOON DEURDRANGER

Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Boorsjabloon deurdranger	Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### GLAZEN KLEMSCHOEN

voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Glazen klem schoen	voor TS 5000/TS 4000	009494	overeenkomstig RAL	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 5000/TS 4000	057126	zilverkleurig	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 5000/TS 4000	057127	donkerbrons	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 5000/TS 4000	009491	wit RAL 9016	10 mm

### MONTAGE- EN TEGENPLAAT VOLGLASDEUR

voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Montageplaten set volledig glazen deur	voor TS 5000/TS 4000	007923	zilverkleurig	10 mm
Montageplaten set volledig glazen deur	voor TS 5000/TS 4000	007926	overeenkomstig RAL	10 mm
Montageplaten set volledig glazen deur	voor TS 5000/TS 4000	007924	donkerbrons	10 mm

### MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor standaard-, ECline-, T-stop- en EFS-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	001512	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	104515	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	129252	wit RAL 9016

### MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

### LATEI LIJSTWERK

voor TS 5000/TS 4000



# TS 5000




---

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	049240	zilverkleurig
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	052352	donkerbrons
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	104451	overeenkomstig RAL

## MONTAGEPLAAT DEURDRANGER \*

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.