

# Productgegevens tabel

## TS 2000 NV



Deurdranger met schaararm voor deuren met enkele vleugel tot 1100 mm vleugelbreedte met traploos instelbare sluitkracht

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde in parallelarm-montage mogelijk

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Aanpasbare sluitkracht met variabele instelling van EN2-4
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 2000 NV
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Positie sluitkrachtinstelling	Zijdelings
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

### BESTAAT UIT

#### SCHAARARM TS 4000 / 2000

Met mechanische vastzetvoorziening



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststelpunt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102454	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102456	wit RAL 9016	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102457	overeenkomstig RAL	70 °	150 °

# TS 2000 NV



## SCHAARARM TS 4000 / 2000

met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststel- punt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102445	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102448	overeenkomstig RAL	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102447	wit RAL 9016	70 °	150 °

## SCHAARARM TS 4000 / 2000

Standaard schaararm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102425	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102421	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102423	wit RAL 9016
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102426	Edelstaal look

## SCHAARARM TS 4000 / 2000 VERLENGD

Voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102434	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102431	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102433	wit RAL 9016

## DEURDRANGER TS 2000 NV

Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 2-4



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaararm)	128888	overeenkomstig RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaararm)	128885	zilverkleurig	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaararm)	128887	wit RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaararm)	128886	donkerbrons	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaararm)	205324	zwart RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

## TOEBEHOREN

### AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 3000 / TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072769	Roestvrij staal	237 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072770	Messing	237 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	013487	zilverkleurig	237 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	014855	wit RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	014849	donkerbrons	237 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	014856	overeenkomstig RAL	237 x 55 x 67.2 mm

# TS 2000 NV



## SCHAARARM TS 4000 / 2000

Met mechanische vastzetvoorziening



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststelpunt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102454	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102456	wit RAL 9016	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102457	overeenkomstig RAL	70 °	150 °

## SCHAARARM TS 4000 / 2000

met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststelpunt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102445	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102448	overeenkomstig RAL	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102447	wit RAL 9016	70 °	150 °

## AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 3000 / TS 2000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092928	RVS gepolijst	277 x 54 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092929	RVS mat	277 x 54 x 72 mm

### AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 3000 / TS 2000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092924	RVS mat	237 x 54 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092923	RVS gepolijst	237 x 54 x 72 mm

### MONTAGEMATERIAAL

#### ASVERLENGING

Voor TS 4000 / TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Asverlenging
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103678	zwart	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103550	Verzinkt	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103679	zwart	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	139793	overeenkomstig RAL	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103548	Verzinkt	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103677	zwart	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103549	Verzinkt	15 mm

### BEVESTIGINGSPLAAT TOOGDEUR \*

voor TS 2000 NV, booghoogte max. 130 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Bevestigingsplaat toogdeur *	voor TS 2000 NV, booghoogte max. 130 mm	127434	zilverkleurig
Bevestigingsplaat toogdeur	voor TS 2000 NV, booghoogte max. 130 mm	127435	overeenkomstig RAL

# TS 2000 NV



## BOORSJABLOON DEURDRANGER

Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Boorsjabloon deurdranger	Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

## GLAZEN KLEMSCHOEN

Voor TS 3000 / 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014835	zilverkleurig	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014843	wit RAL 9016	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014836	donkerbrons	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014845	overeenkomstig RAL	10 mm

## MONTAGE- EN TEGENPLAAT VOLGLASDEUR

Voor TS 3000 / 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Montage- en tegenplaat volglasdeur	voor TS 3000/TS 2000 NV	090259	zilverkleurig	10 mm

### MONTAGEPLAAT SCHAARARM \*

voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	082506	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	057109	zilverkleurig

### MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 2000 NV (BC) met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat deurdranger	voor TS 2000 NV en NV BC met boorsjabloon conform DIN EN 1154 bijlage 1	126234

### MONTAGEPLAAT SCHAARARM

Voor TS 4000/ TS 2000 bij parallelarmmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053319	donkerbrons
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	027460	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053318	zilverkleurig



## LATEI LIJSTWERK

Voor TS 3000 / 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk	voor TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	zilverkleurig

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.