

Productgegevens tabel

TS 3000 V BC



Deurdranger met glijrail voor eenvleugelige deuren tot 1100 mm vleugelbreedte

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Deurblad- en kopmontage op de scharnier- en niet-scharnierzijde

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht EN1-4
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Alle functies vanaf de voorkant verstelbaar (behalve sluitkracht)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 3000 V BC
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Kopmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Zijdelings
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

BESTAAT UIT

GLIJRAIL TS 5000 / 3000 VERTICAAL VERSTELBAAR *

Met hoogteverstelling +/- 2 mm en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Glijrail TS 3/5000 verticaal verstelbaar	Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel	115191	zilverkleurig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail TS 3/5000 verticaal verstelbaar	Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel	115192	overeenkomstig RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLIJRAIL BG TS 5000 / 3000 VERTICAAL VERSTELBAAR *

Met hoogteverstelling +/- 2 mm, met hendel, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Glijrail BG TS 3/5000 verticaal verstelbaar	Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	115194	overeenkomstig RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail BG TS 3/5000 verticaal verstelbaar	Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	115193	zilverkleurig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLIJRAIL TS 5000 / 3000

Standaard glijrail met hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Asverlenging
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	015695	wit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	000773	overeenkomstig RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	068221	zilverkleurig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	014945	Edelstaal look	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

GLIJRAIL BG TS 5000 / 3000

Standaard glijrail met hendel, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	025655	zilverkleurig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	025656	overeenkomstig RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	029404	wit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	028732	Edelstaal look	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

DEURDRANGER TS 3000 V BC

Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 1-4 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 3000 V BC deurdranger	Grootte EN 1-4, met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	109328	wit RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC deurdranger	Grootte EN 1-4, met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	109326	zilverkleurig	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC deurdranger	Grootte EN 1-4, met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	109327	donkerbrons	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC deurdranger	Grootte EN 1-4, met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	109329	overeenkomstig RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

T-STOP-GLIJRAIL BG TS 3000 / 5000

Met openingsbeperking en hendel, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102368	overeenkomstig RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102367	Edelstaal look	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	108482	wit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102366	zilverkleurig	452.5 x 33 x 30 mm

TS 3000 V BC



T-STOP-GLIJRAIL TS 3000 / 5000

Met openingsbeperking en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbegrenzing en hendel	108481	wit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbegrenzing en hendel	102364	Edelstaal look	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbegrenzing en hendel	102365	overeenkomstig RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbegrenzing en hendel	102363	zilverkleurig	452.5 x 33 x 30 mm

TOEBEHOREN

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 3000 / TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072769	Roestvrij staal	237 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072770	Messing	237 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	013487	zilverkleurig	237 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	014855	wit RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	014849	donkerbrons	237 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	014856	overeenkomstig RAL	237 x 55 x 67.2 mm

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor standaard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, kan worden in- en uitgeschakeld, ophefbaar	071924

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail	069780

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 3000 / TS 2000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092928	RVS gepolijst	277 x 54 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092929	RVS mat	277 x 54 x 72 mm

TS 3000 V BC



AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 3000 / TS 2000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092924	RVS mat	237 x 54 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092923	RVS gepolijst	237 x 54 x 72 mm

MONTAGEMATERIAAL

BOORSJABLOON DEURDRANGER

Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Boorsjabloon deurdranger	Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLAZEN KLEMSCHOEN

Voor TS 3000 / 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014835	zilverkleurig	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014843	wit RAL 9016	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014836	donkerbrons	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014845	overeenkomstig RAL	10 mm

TS 3000 V BC



MONTAGE- EN TEGENPLAAT VOLGLASDEUR

Voor TS 3000 / 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Montage- en tegenplaat volglasdeur	voor TS 3000/TS 2000 NV	090259	zilverkleurig	10 mm

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL BG

Voor standaard-, ECline-, T-stop- en EFS-glijrail, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	124684	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	124683	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor standaard-, ECline-, T-stop- en EFS-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	001512	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	104515	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	129252	wit RAL 9016

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Montageplaat deurdranger	voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	011232	donkerbrons	226 x 60 x 5 mm
Montageplaat deurdranger	voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	011233	wit RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Montageplaat deurdranger *	voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	135237	zwart RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Montageplaat deurdranger	voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	011230	zilverkleurig	226 x 60 x 5 mm
Montageplaat deurdranger	voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	011234	overeenkomstig RAL	226 x 60 x 5 mm

LATEI LIJSTWERK

voor standaard glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor standaard glijrail	030033	donkerbrons
Latei lijstwerk	voor standaard glijrail	028393	Edelstaal look
Latei lijstwerk	voor standaard glijrail	025657	zilverkleurig
Latei lijstwerk	voor standaard glijrail	025658	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk	voor standaard glijrail	030034	wit RAL 9016

LATEI LIJSTWERK

Voor EClime- en T-stop-glijrail



TS 3000 V BC



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	Voor ECline- en T-stop-glijrail	115006	zilverkleurig
Latei lijstwerk	Voor ECline- en T-stop-glijrail	115007	overeenkomstig RAL

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.