

# Productgegevens tabel

## **TS 500 NV met vastzetfunctie**



Vloerveer voor aanslag-/pendeldeuren met enkele vleugel tot 1100 mm vleugelbreedte met optionele vastzetfunctie

### **TOEPASSINGSGBIEDEN**

- Rechtse en linkse aanslag- en pendeldeuren
- Aanslag- en pendeldeuren tot 1100 mm vleugelbreedte en 150 kg gewicht
- Vloermontage verdekt liggend

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht EN1-4
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Mechanische vastzetvoorziening in het maakcontact met vastzetbereik 85°/90°/105°/120°
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Alle functies vanaf de bovenkant en in de ingebouwde toestand verstelbaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 500 NV met vastzetfunctie
Toepassing op aanslag-/pendeldeur	Enkele deur, Pendeldeur
Type montage	Vloer
Openingshoek (max.)	170 °
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Vleugelgewicht (max.)	150 kg
DIN-richting	links/rechts
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	mechanisch vast
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Openhouden van brandwerende deuren	Nee

### BESTAAT UIT

#### DEURDRANGER TS 500 NV

Basissysteem voor vloerveer EN 1-4



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting	Vaststelpunt
GEZE TS 500 NV vloerveer	Sluitkracht EN 1-4, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	104028	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	90 °
GEZE TS 500 NV vloerveer	Sluitkracht EN 1-4, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	104029	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	105 °
GEZE TS 500 NV vloerveer	Sluitkracht EN 1-4, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	103974	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	85 °

# TS 500 NV met vastzetfunctie



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting	Vaststelpunt
GEZE TS 500 NV vloerveer	Sluitkracht EN 1-4, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	104030	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	120 °

## AFDEKPLAAT VLOERVEER

Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekplaat GEZE vloerveer	Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Messing
Afdekplaat GEZE vloerveer	Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Roestvrij staal

## DEURDRANGER TS 500 NV

Basissysteem voor vloerveer EN 1-4



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting	Vastzetfunctie
GEZE TS 500 NV vloerveer	Sluitkracht EN 1-4 (zonder afdekplaat en toebehoren)	102084	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63

## TOEBEHOREN

### AFDEKKAPPEN VOOR DEURRAILS (STOMPE DEUREN)

Modellen DB, EK, FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	DIN-richting
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (stompe deuren)	Modellen DB, EK, FK	137586	Edelstaal look	links
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (stompe deuren)	Modellen DB, EK, FK	137577	Edelstaal look	rechts
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (stompe deuren)	Modellen DB, EK, FK	006798	EV1	rechts
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (stompe deuren)	Modellen DB, EK, FK	006794	EV1	links

# TS 500 NV met vastzetfunctie



## AFDEKKAPPEN VOOR DEURRAILS (OPDEKDEUREN)

Modellen DB, EK, FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	DIN-richting
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (opdekdeuren)	Modellen DB, EK, FK	045155	EV1	rechts
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (opdekdeuren)	Modellen DB, EK, FK	137617	Edelstaal look	rechts
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (opdekdeuren)	Modellen DB, EK, FK	137618	Edelstaal look	links
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (opdekdeuren)	Modellen DB, EK, FK	045196	EV1	links

## AFDEKKAPPEN VOOR DRAAISCHARNIEREN (STOMPE DEUREN)

Modellen DB, EK, FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	DIN-richting
Afdekkappen voor draaischarnieren (stompe deuren)	Passende voor stompe deuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	001090	EV1	links/rechts
Afdekkappen voor draaischarnieren (stompe deuren)	Passende voor stompe deuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	137640	Edelstaal look	links/rechts

## AFDEKKAPPEN VOOR DRAAISCHARNIEREN (OPDEKDEUREN) \*

Modellen DB, EK, FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	DIN-richting
Afdekkappen voor draaischarnieren (opdekdeuren) *	Passend voor opdekdeuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	137642	Edelstaal look	rechts
Afdekkappen voor draaischarnieren (opdekdeuren) *	Passend voor opdekdeuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	037918	EV1	links
Afdekkappen voor draaischarnieren (opdekdeuren) *	Passend voor opdekdeuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	038302	EV1	rechts
Afdekkappen voor draaischarnieren (opdekdeuren) *	Passend voor opdekdeuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	137641	Edelstaal look	links

# TS 500 NV met vastzetfunctie



## BOVENDEEL AS VLOERVEER

Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010337	5 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010385	50 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010373	25 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010378	40 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010377	35 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	052170	13 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	050644	0 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010372	20 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010347	15 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	050930	8 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	050931	28 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010381	45 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010338	10 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010374	30 mm

## BOVENDEEL AS VLOERVEER \*

Met vierkant voor pendeldeuren, inclusief stelschroef



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vierkant voor pendeldeuren, inclusief stelschroef	053315	0 mm

# TS 500 NV met vastzetfunctie



## BOVENDEEL AS VLOERVEER \*

Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053960	15 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053954	0 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053957	5 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053956	5 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053964	25 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053963	20 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053965	25 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053961	15 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053959	10 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053962	20 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053958	10 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053955	0 mm

## AFDEKPLAAT BOVENSTE DEEL VAN DRAAISCHARNIER \*

Voor draaischarnier model B en C

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekplaat GEZE bovenste deel van draaischarnier *	Voor draaischarnier model B en C	006669	EV1

## DEURRAIL VOOR PENDELDEUREN

Model C



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurrail voor pendeldeuren	model C, voor deuren van metaal en hout	007432	Verzinkt

# TS 500 NV met vastzetfunctie



## DEURRAIL VOOR PENDELDEUREN

Model CM



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE onderspeunen voor doordraaiende deuren	Model CM, voor metalen deuren, aangepast aan profielsysteem door opdrachtgever, zonder oppervlaktebehandeling	021817	Verzinkt

## DEURRAIL VOOR PENDELDEUREN \*

Model CM voor metalen deuren voor de aanpassing aan het profielsysteem ter plaatse



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE onderspeunen voor doordraaiende deuren *	model CM, voor metalen deuren, aangepast aan profielsysteem	001067	Verzinkt

## DEURRAIL VOOR AANSLAGDEUREN

Model DB



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurrail voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	037581	Verzinkt
Deurrail voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	044579	Verzinkt

# TS 500 NV met vastzetfunctie



## DEURRAIL VOOR AANSLAGDEUREN

Model EK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE deurrail voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	008269	gefosfateerd
GEZE deurrail voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	006696	gefosfateerd

## DEURRAIL VOOR AANSLAGDEUREN

Model FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE deurrail voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	008270	gefosfateerd
GEZE deurrail voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	006699	gefosfateerd

## DEURRAIL VOOR PENDELDEUREN

Model S



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE onderspeunen voor doordraaiende deuren	model S, om op stalen deuren te lassen	007434	gefosfateerd



# TS 500 NV met vastzetfunctie



## DRAAISCHARNIER VOOR PENDELDEUREN

model B, geschikt voor onderspeun C, CM, S



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Verstelbaar draaischarnier pendeldeuren	model B, geschikt voor onderspeun C, CM, S	006371	Verzinkt
Verstelbaar draaischarnier pendeldeuren	model B, geschikt voor onderspeun C, CM, S	000903	Verzinkt
Verstelbaar draaischarnier pendeldeuren	model B, geschikt voor onderspeun C, CM, S	000108	Verzinkt

## DRAAISCHARNIER VOOR PENDELDEUREN

model C, geschikt voor onderspeun C, CM, S



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Verstelbaar draaischarnier	model C, geschikt voor onderspeun C, CM, S	006666	Verzinkt
Verstelbaar draaischarnier	model C, geschikt voor onderspeun C, CM, S	000904	Verzinkt
Verstelbaar draaischarnier	model C, geschikt voor onderspeun C, CM, S	000905	Verzinkt

## DRAAISCHARNIER VOOR AANSLAGDEUREN

Model DB



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Draaischarnier voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	044787	Verzinkt
Draaischarnier voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	044680	Verzinkt
Draaischarnier voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	044676	Verzinkt
Draaischarnier voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	044697	Verzinkt

# TS 500 NV met vastzetfunctie



## DRAAISCHARNIER VOOR AANSLAGDEUREN

Model EK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	006719	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	000890	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	000889	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	000891	gefosfateerd

## DRAAISCHARNIER VOOR AANSLAGDEUREN \*

Model FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	000896	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	000897	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	000895	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	006724	gefosfateerd

## AFDEKPLAAT VLOERVEER

Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekplaat GEZE vloerveer	Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Messing
Afdekplaat GEZE vloerveer	Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Roestvrij staal

## TS 500 NV met vastzetfunctie



---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.