

Productgegevens tabel

TS 500 N EN3



Vloerveer voor aanslag- en pendeldeuren met enkele vleugel tot 950 mm vleugelbreedte met vaste sluitkracht EN 3 en optionele vastzetfunctie

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslag- en pendeldeuren
- Aanslag- en pendeldeuren tot 950 mm vleugelbreedte en 100 kg gewicht
- Vloermontage verdekt liggend

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vaste sluitkracht van EN3
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Alle functies vanaf de bovenkant en in de ingebouwde toestand verstelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 500 N EN3
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	950 mm
Toepassing op aanslag-/pendeldeur	Enkele deur, Pendeldeur
Type montage	Vloer
Openingshoek (max.)	170 °
Vleugelbreedte (max.)	950 mm
Vleugelgewicht (max.)	100 kg
DIN-richting	links/rechts
Sluitkracht instelbaar	Nee
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Openingsdemping geïntegreerd	mechanisch vast
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Openhouden van brandwerende deuren	Nee

BESTAAT UIT**AFDEKPLAAT VLOERVEER**

Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3



TS 500 N EN3



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekplaat GEZE vloerveer	Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Messing
Afdekplaat GEZE vloerveer	Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Roestvrij staal

DEURDRANGER TS 500 N EN3

Basissysteem voor vloerveer EN3



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting	Vaststelpunt
GEZE TS 500 N EN3 vloerveer	Sluitkracht EN3, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	104046	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	85 °
GEZE TS 500 N EN3 vloerveer	Sluitkracht EN3, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	111596	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	120 °
GEZE TS 500 N EN3 vloerveer	Sluitkracht EN3, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	111594	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	105 °
GEZE TS 500 N EN3 vloerveer	Sluitkracht EN3, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	104047	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	90 °

DEURDRANGER TS 500 N EN3

Basissysteem voor vloerveer EN3



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting	Vastzetfunctie
GEZE TS 500 N EN3 vloerveer	Sluitkracht EN3, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	103086	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	org.mozilla javascript.Un defined@f559196

TS 500 N EN3



TOEBEHOREN

AFDEKPLAAT VLOERVEER

Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekplaat GEZE vloerveer	Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Messing
Afdekplaat GEZE vloerveer	Voor TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Roestvrij staal