

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 5000 E

Hy 3-6



Basissysteem met vrijloophendel voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-6 met elektrische vrijloof functie en vrijloophendel

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloop
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Traploos vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht van EN3-6
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de zijkant instelbaar
- Eindslag via klep vanaf de zijkant instelbaar
- Elektrische vrijloofunctie
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Toevoerspanning 24 V DC

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 5000 E Hy 3-6
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	1 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	327 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	60 mm
Vrijloofbereik	85 ° - 160 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijloofunctie
Rookmelder geïntegreerd	Nee

Deurdranger TS 5000 E Hy 3-6



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	162082	Edelstaal look	327 x 46 x 60 mm	links/rechts
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	155476	overeenkomstig RAL	327 x 46 x 60 mm	links/rechts
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	160328	wit RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	links/rechts
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	155475	zilverkleurig	327 x 46 x 60 mm	links/rechts