

Productgegevens tabel

TS 5000 EFS compleet pakket



Bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-6 met elektrische vrijloof functie

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloof
- Barrière vrije toegangen conform DIN 18040

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de voorkant instelbaar
- Elektrische vrijloofunctie
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Toevoerspanning 24 V DC

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 EFS compleet pakket
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	1 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Montageplaat met gatenpatroon conform EN 1154 bijlage	Ja
Lengte	327 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	60 mm
Vrijloophoek	85 ° - 160 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostatische ventielen	Ja
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijloofunctie
Rookmelder geïntegreerd	Nee

TS 5000 EFS compleet pakket



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	162084	Edelstaal look	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	155478	overeenkomstig RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	155477	zilverkleurig	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	162083	wit RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm