

# Productgegevens tabel

## Boxer draailager



Geïntegreerd draailager voor de openingsbeperking of vastzetfunctie voor deuren zonder deurdranger

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Rechtse en linkse aanslag- en pendeldeuren
- Openingsbeperking voor aanslag- en pendeldeuren zonder deurdranger
- Deursystemen zonder rook- en brandbeveiligingseisen
- Voor de combinatie van een automatische draaideuraandrijving met een Boxer op deursystemen met dubbele vleugel

# Boxer draailager



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Openhouden van deuren zonder deurdranger, niet zelfsluitend
- De openingshoek van de deur wordt beperkt en een deurstopper wordt meestal overbodig
- Zonder deurstopper wordt het deurgebied esthetischer en is er geen sprake meer van struikelblokken en vuile hoeken
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Beknellingen tussen deurblad en deurstop voor vloermontage worden vermeden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Boxer draailager
Type montage	Verdekt liggend
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

## BESTAAT UIT

### BOXER DRAAILAGER

Voor de openingsbeperking of vastzetfunctie van deuren zonder deurdranger



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging
Boxer draailager	Geïntegreerd draailager voor de openingsbeperking of vastzetfunctie van deuren zonder deurdranger, voor gebruik met alle Boxer glijrails	156278	0 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

### GLIJRAIL BOXER 12 MM

Met een constructiehoogte van 12 mm en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Lengte
Glijrail Boxer 12 mm	met hendel, constructiehoogte 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	zilverkleurig	440 mm

# Boxer draailager



## GLIJRAIL BOXER 20,7 MM

Met een constructiehoogte van 20,7 mm en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Lengte
Glijrail Boxer 20,7 mm	met hendel, constructiehoogte 20,7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	zilverkleurig	440 mm

## GLIJRAIL BOXER 20,7 MM

Met een constructiehoogte van 20,7 mm, mechanische vastzetvoorziening en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Vaststel- punt
Glijrail Boxer 20,7 mm	met hendel en mechanische vastzetvoorziening, constructiehoogte 20,7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	zilverkleurig	80 °
Glijrail Boxer 20,7 mm	met hendel en mechanische vastzetvoorziening, constructiehoogte 20,7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	overeenkomstig RAL	80 °

## GLIJRAIL BOXER P 12 MM

Met een constructiehoogte van 12 mm en hendel voor pendeldeuren (alleen Boxer 2-4)



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Lengte
Glijrail Boxer 12 mm	met hendel voor pendeldeuren, constructiehoogte 12 mm (alleen Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	overeenkomstig RAL	440 mm
Glijrail Boxer 12 mm	met hendel voor pendeldeuren, constructiehoogte 12 mm (alleen Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	zilverkleurig	440 mm

# Boxer draailager



## GLIJRAIL BOXER P 20,7 MM

Met een constructiehoogte van 20,7 mm en hendel voor pendeldeuren (alleen Boxer 2-4)



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Vaststel- punt
Glijrail Boxer 20,7 mm	met hendel voor pendeldeuren en mechanische vastzetvoorziening, constructiehoogte 20,7 mm (alleen Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20,7 mm	zilverkleurig	80 °
Glijrail Boxer 20,7 mm	met hendel voor pendeldeuren en mechanische vastzetvoorziening, constructiehoogte 20,7 mm (alleen Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20,7 mm	overeenkomstig RAL	80 °

## GLIJRAIL BOXER 12 MM \*

Met een constructiehoogte van 12 mm en smalle hendel voor standaardspinning



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Lengte
Glijrail Boxer 12 mm *	met conische hendel, bouwhoogte 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	zilverkleurig	440 mm
Glijrail Boxer 12 mm *	met conische hendel, bouwhoogte 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	overeenkomstig RAL	440 mm

## TOEBEHOREN

### MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor standaard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, kan worden in- en uitgeschakeld, ophefbaar	071924

# Boxer draailager



## FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor Boxer 12 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor Boxer 12 mm-glijrail	129343

## FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail	069780

## MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

voor Boxer 12 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor Boxer 12 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, niet ophefbaar	129145

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.