


Productgegevens tabel

Rollan 40 NT complete set voor houten deurbladen



Schuifbeslagstelsel voor houten deurbladen

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor vleugelgewichten tot 40 kg
- Voor wandmontage
- Voor metalen en houten deuren met enkele vleugel

Rollan 40 NT complete set voor houten deurbladen



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Schuifbeslagsysteem voor houten deurbladen met vleugelgewicht tot 40 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Rollan 40 NT complete set voor houten deurbladen
Vleugelmateriaal	Kunststof, Metaal, Hout
Vleugelgewicht (max.)	40 kg
Aantal vleugels	eenvleugelig, tweevleugelig
Testcycli	25000
Corrosiebeschermingsklasse	1
Type montage	Wand, Plafond
Barrière vrijheid	Conform DIN 18040

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)	Type montage
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160405	500 mm	590 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160407	500 mm	920 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160409	500 mm	1190 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160410	500 mm	1420 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160406	500 mm	840 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160408	500 mm	970 mm	Wand, Plafond

Rollan 40 NT complete set voor houten deurbladen



BESTAAT UIT

ROLLAN 80 NT COMPLETE SET

Schuifbeslagsysteem voor houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)	Type montage
GEZE Rollan 80 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 80 kg vleugelgewicht -kogellager-	160415	500 mm	1420 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 80 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 80 kg vleugelgewicht -kogellager-	160411	500 mm	840 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 80 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 80 kg vleugelgewicht -kogellager-	160413	500 mm	970 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 80 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 80 kg vleugelgewicht -kogellager-	160412	500 mm	920 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 80 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 80 kg vleugelgewicht -kogellager-	160414	500 mm	1190 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 80 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 80 kg vleugelgewicht -kogellager-	160416	500 mm	1640 mm	Wand, Plafond

TOEBEHOREN

VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

Rollan 40 NT complete set voor houten deurbladen



VERZONKEN GREEP, 15-80 MM HOUT *

Verzonken greep voor houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Verzonken greep, 15-80 mm hout *	Buitendiameter 60 mm, vleugeldikte bij bestelling vermelden	127614	Roestvrij staal

SET ROLLAN 80 NT SOFTSTOP, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 40 KG

Rollan SoftStop voor eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 40 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set Rollan 80 NT SoftStop, eenzijdig gedempt, tot 40 kg	In de set inbegrepen: 1 x demperunit, 1 x ontgrendeling. Nodig voor tweezijdige demping = 2 stuks.	160360

SET KLEMBARE AFDEKKING 100 AFSTANDSHOEK

Afstandshoek voor klikkap 100



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set klembare afdekking 100 afstandshoek	6 stuks, vergroot zijdelingse afstand van de klembare afdekking met steeds 7,5 mm, incl. 6 schroeven 4,5 x 10 mm T20. Voor gebruik met Perlan AUT-NT alsmede bij vleugeldiktes vanaf 30 mm	137754

Rollan 40 NT complete set voor houten deurbladen



SET KLEMBARE AFDEKKING 100 KUNSTSTOF CLIP

Kunststof clip voor afstandshoek bij klikkap 100



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set klembare afdekking 100 kunststof clip	10 stuks, voor een directe bevestiging van de klembare afdekking 100 op het loopprofiel of op de afstandshoeken	137863

SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABELE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

DEURGREEP GECONFIGUREERD *

Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels




Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

Rollan 40 NT complete set voor houten deurbladen



SET AFDEKKINGEN AAN KOPSE KANT KLEMBARE AFDEKKING 100 *


Afdekkap voor klikkap 100, smalle uitvoering



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137869	overeenkomstig RAL
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137867	Edelstaal look
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137865	EV1

SET AFDEKKINGEN AAN KOPSE KANT KLEMBARE AFDEKKING 100 *

Afdekkap voor klikkap 100, brede uitvoering



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek	137866	Edelstaal look
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek	137864	EV1
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek	137868	overeenkomstig RAL

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.