

Productgegevens tabel

GC 175 *



Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Installatie in bouwwerken die onder monumentenzorg vallen zonder constructieve wijzigingen (leidingen aanbrengen)
- Achteraf aanbrengen of uitbreiding van bestaande installaties

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Kabelloze aansluiting van een handmatige activeringstoets op de draadloze module GC 171
- Kabelloze aansluiting van een potentiaalvrij contact (bijv. BMA) op de draadloze module GC 171
- Eenvoudige koppeling met de draadloze module GC 171
- Geringe servicekosten door lange batterijlooptijd van vijf jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GC 175 *
Afmetingen	52 x 52 x 32 mm
Omgevingstemperatuur	-5 °C - 50 °C
Visuele aanduiding bedrijfsmodus	Ja
Voedingsspanning	3 V DC
Beschermingsgraad	IP20
Materiaal	Kunststof
Type montage	Opbouwmontage, Onderbouw
Toepassingsgebied	Binnen

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

TOEBEHOREN

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurdoude magneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 175 *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.