

Productgegevens tabel **TS 1500 G met vastzetfunctie**



Deurdranger met glijrail tot 750 mm vleugelbreedte met
mechanische vastzetvoorziening

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 750 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde

PRODUCTBESCHRIJVING

De bovenliggende deurdranger TS 1500 G met glijrail is geschikt voor eevleugelige binnendeuren tot 750 mm vleugelbreedte (vaste sluitkracht EN sluitkracht 1).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vaste sluitkracht van EN1
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Mechanische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik 80°-130°
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 1500 G met vastzetfunctie
Vleugelbreedte (max.)	750 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Zijdelings
Vastzetfunctie	Mechanisch
Rookmelder geïntegreerd	Nee

BESTAAT UIT

GLIJRAIL TS 1500 G/F *

met mechanische vastzetting en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vaststelpunt
Glijrail TS 1500 G/F	met mechanische vastzetting en hendel	101889	zilverkleurig	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Glijrail TS 1500 G/F	met mechanische vastzetting en hendel	101892	overeenkomstig RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Glijrail TS 1500 G/F	met mechanische vastzetting en hendel	101891	wit RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °

TS 1500 G met vastzetfunctie



DEURDRANGER TS 1500 G *

Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 1500 G deurdranger *	Grootte EN 1 (zonder glijrail en hendel)	N/A	zilverkleurig	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G deurdranger *	Grootte EN 1 (zonder glijrail en hendel)	N/A	wit RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G deurdranger *	Grootte EN 1 (zonder glijrail en hendel)	N/A	overeenkomstig RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G deurdranger *	Grootte EN 1 (zonder glijrail en hendel)	N/A	donkerbrons	177 x 39 x 50 mm	750 mm

TOEBEHOREN

AFDEKKAP DEURDRANGER

voor TS 1500, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger	voor TS 1500, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	080147	zilverkleurig	188 x 47 x 57.5 mm
Afdekkap deurdranger	voor TS 1500, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	080149	wit RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 1500, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	080148	donkerbrons	188 x 47 x 57.5 mm

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail	069780

TS 1500 G met vastzetfunctie



MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL *

Voor TS 1500 G



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	Voor TS 1500 G	072355	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail	Voor TS 1500 G	072333	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 1500



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 1500	029683	donkerbrons
Montageplaat deurdranger	voor TS 1500	029682	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 1500	029685	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger	voor TS 1500	029686	overeenkomstig RAL

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.