

Productgegevens tabel

TSA 355 Handmatig *



Handmatig carrouseldeursysteem voor 3- of 4-vleugelige deuren

TOEPASSINGSGBIEDEN

- 3- en 4-vleugelige deursystemen
- Binnen- en buitendeuren met hoge toegangsrequentie
- Representatieve gebouwingangen met grote lichtinval
- Gevels met smalle stijl/grendel-constructies
- Diameter van 1740 tot 3540 mm mogelijk



PRODUCTBESCHRIJVING

Opmerking: Het kan zijn dat het vermelde product in uw land niet beschikbaar is. Neem hiervoor contact op met uw GEZE-contactpersoon of stuur ons gewoon een e-mail.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Individuele selectie van diameter, doorgangshoogte en oppervlakken
- Uitgebreide uitrustingsopties
- Eenvoudige montage van het deursysteem zonder hefwerktuigen
- Snelle inbedrijfstelling door voorbekabelde en instelbare sensoriek

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TSA 355 Handmatig *
Handmatige bediening	Ja
Met toerentalbegrenzer (optioneel)	Ja
Functie Break-out (BO)	Ja
Binnendiameter (min.)	1740 mm
Binnendiameter (max.)	3540 mm
Voor 3-vleugelige deursystemen	Ja
Voor 4-vleugelige deursystemen	Ja
Vrije doorgangshoogte	3000 mm
Kranshoogte (min.)	200 mm
Uitvoering zijdelen	8 mm VSG
Uitvoering dakconstructie	optische plaatbedekking, waterdicht dak met afvoerkanaal
Verlichting	bij variant met dak, Op verzoek van de klant
Vloerbedekking	Schoonloopmat, Vloermat op aanvraag van klant
Luchtgordijninstallatie	warmwaterluchtgordijn, elektrisch lichtgordijn, afhankelijk van de plafondconstructie mogelijk
Nachtsluiting rangschikking	buitenkant
Nachtsluiting type	Handmatig
Nachtsluiting model	8 mm VSG
Vergrendeling	Handmatig
Deurgrepen horizontaal of verticaal	Ja
Vloerring	Ja

TSA 355 Handmatig *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.